

### **Objekt 2002**

Standardní vypínačový program Kopp pro profesionální obory. Krásně formovaný design a povrch s vysokým leskem v bílé barvě je vhodný téměř ke všem zařízením v současném trendu. Velká produktová rozmanitost umožňuje použití v mnoha oblastech.



## Objekt 2002

Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Kolébka bez čočky</b> pro schodišťový, křížový vyp. a tlačítko		10	331013001	4008224389549
<b>Kolébka s čočkou</b> pro schodišťový, křížový vyp. a tlačítko, kontrolní spínač		10	331113004	4008224389556
<b>Kolébka s čočkou</b> pro schodišťový, křížový vyp. a tlačítko, kontrolní spínač symbol světla		5	330213006	4008224439077
<b>Kolébka s čočkou</b> pro schodišťový, křížový vyp. a tlačítko, kontrolní spínač symbol zvonku		5	330313009	4008224439084
<b>Kolébka dvojitá</b> pro seriový vypínač, 6+6, dvojitě tlačítko		10	331413003	4008224389570
<b>Kolébka dvojitá</b> pro žaluziový vypínač se symbolem		10	331513006	9008223315131
<b>Kryt stmívače</b> pro vypínač s otočným stmívačem		10	331613009	4008224389587



## Objekt 2002

	Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
	<b>Kolebka s optikou</b> symbol O/I		10	331313000	9008223313137
	<b>Krycí víčko</b> záslepka		5	330613008	4008224439114
	<b>Kryt zásuvky TV/R</b> pro anténi zásuvku 70x70mm		10	358613000	4008224389617
	<b>Kryt zásuvky TV/R/SAT</b> pro satelitní zásuvku		10	357813005	4008224389594
	<b>Kryt zásuvky UAE</b> (datové)(1144, 1154, 1162)		5	349513001	4008224439107
	<b>Kryt pro kabelový vývod</b>		5	354613006	4008224439121
	<b>Kryt pro časovač</b>	15 min 30 min	3 1	313413049 313413300	9008223134497 9008223134558

## Objekt 2002

Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Mezirámeček pro časovač 3134</b> (HK 02) 50x50		10	335613003	9008223356134
<b>INFRAcontrol T180°</b> infračervený detektor pohybu pod omítku, 180 ° pokrytí, dosah 10 metrů, doba odezvy 4 -240 sekund, nastavitelná citlivost světla, s přepínáním:zapnuto,auto mat,vypnuto, 2-vodičové zařízení pro odporové zátěže 40- 400 W , 230VAC, 50/60 Hz		1	806213044	9008228062139
<b>Zásuvka ČSN</b> bez rámečku 16A , 250 V ~		10	918913009	4008224411073
<b>Rámeček</b> pro vodorovnou a svislou montáž	1-násobný 2-násobný 3-násobný 4-násobný	10 10 10 5	305613002 305713005 305813008 305913001	4008224389488 4008224389495 4008224389501 4008224389525



### **Objekt 2005**

Standardní vypínačový program Kopp pro profesionální obory. Krásně formovaný design a povrch s vysokým leskem v zářivě bílé barvě je vhodný téměř ke všem zařízením v současném trendu. Velká produktová rozmanitost umožňuje použití v mnoha oblastech.




## Objekt 2005

Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Kolébka bez čočky</b> pro schodišťový,křížový vyp. a tlačítko		10	334602004	4008224493345
<b>Kolébka s popisem</b> pro schodišťový,křížový vyp. a tlačítko		5	334202002	4008224493512
<b>Kolébka s čočkou</b> pro schodišťový,křížový vyp. a tlačítko,kontrolní spínač		10	334693008	4008224493352
<b>Kolébka s čočkou</b> pro schodišťový,křížový vyp. a tlačítko,kontrolní spínač symbol světla		5	333942000	4008224493482
<b>Kolébka s čočkou</b> pro schodišťový,křížový vyp. a tlačítko,kontrolní spínač symbol zvonku		5	333952007	4008224493499
<b>Kolébka dvojitá</b> pro seriový vypínač,6+6,dvojité tlačítko		10	334402008	4008224493369
<b>Kolébka dvojitá</b> pro žaluziový vypínač se symbolem		10	334488000	4008224493543




## Objekt 2005



Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Kryt stmívače</b> pro vypínač s otočným stmívačem		10	334702007	4008224493376
<b>Kryt pro dotykové stmívání</b> stmívač DIMMAT		10	334802000	4008224493383
<b>Krycí víčko</b> záslepka		5	334302005	4008224493536
<b>Repro zásuvka</b> audio konektory		5	921502009	9008229215022
<b>Kryt anténní zásuvky TV/R</b> pro anténní zásuvku		10	334902003	4008224493390
<b>Kryt anténní zásuvky TV/R/SAT</b> pro satelitní zásuvku		10	335002007	4008224493406
<b>Kryt zásuvky UAE</b> (datové)(1144, 1154, 1162)		5	326102004	4008224493420



## Objekt 2005

Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>INFRAcontrol T180°</b> infračervený detektor pohybu pod omítku, 180 ° pokrytí, dosah 10 metrů, doba odezvy 4 -240 sekund, nastavitelná citlivost světla, s přepínáním:zapnuto,autom at,vypnuto, 2 - vodičové zařízení pro odporové zátěže 40- 400 W , 230VAC, 50/60 Hz		1	808102014	4008224455237
<b>INFRAcontrol R 180°</b> infračervený detektor pohybu pod omítku, 180 ° pokrytí, dosah 10 metrů, doba odezvy 4 -240 sekund, nastavitelná citlivost světla, s přepínáním:zapnuto,autom at,vypnuto, 3 - vodičové zařízení pro odporové a nidukční zátěže do 1000 W , 230VAC, 50/60 Hz		1	808402013	4008224515955
<b>Časový ovládač žaluzií</b> použití pro atomatické a ruční ovládání žaluzií a markýz, LCD - Display,záložní čas (max. 8 hodin), 7x programovacích cyklů za 1 týden. 6 AX, 230 V ~ , 1500 W/VA		1	198513016	4008224406000
<b>Prostorový termostat</b> teplotní rozsah 5 °C - 30 °C,noční pokles 4 °C 5(2) AX, 250 V ~ , 1.100W		1	290402010	4008224510264
<b>Sluneční senzor</b> Snímač světla pro rolety s časovým spínačem		1	198600019	4008224414685
<b>Mezirámeček</b> střední rámeček 50x50 pro DIN zařízení		10	335702008	4008224515160
<b>Mezirámeček</b> střední rámeček pro kombinaci s HK 02		1	705200002	9008227058010





## Objekt 2005



Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Zásuvka ČSN</b> s dětskou ochranou 16A , 250 V ~		10	921102007	9008229211000
<b>Rámeček</b> pro vodorovnou a svislou montáž	1 - násobný bílý 2 - násobný bílý 3 - násobný bílý 4 - násobný bílý 5 - násobný bílý	10 10 10 5 1	308402001 308502004 308602007 308702000 308302008	4008224493437 4008224493444 4008224493451 4008224493468 4008224493475
<b>Rámeček</b> pro vodorovnou a svislou montáž	1 - násobný černý 2 - násobný černý 3 - násobný černý	10 10 5	308405080 308505083 308605086	4008224567732 4008224567749 4008224567756

**HK 07**








Jeden pro všechno.

Bytová výstavba, hotely nebo nemocnice - s HK 07 je každý objekt optimálně vybavený.

HK 07 je otevřený pro další možnosti. V HK 07 lze díky rozměru kolébek od 55 mm a zářivě bílé barvě integrovat velké množství technických komponentů.






## HK 07

	Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
	<b>Kolébka</b> bez čočky pro přepínače: univerzální, křížové spínače, tlačítka	čistě bílá	10	490029008	4008224591218
	<b>Kolébka</b> s čírou čočkou, pro přepínače: univerzální, křížové spínače, tlačítka	čistě bílá	5	490073007	4008224591874
	<b>Kolébka</b> s červenou čočkou, pro přepínače: univerzální, křížové spínače, tlačítka	čistě bílá	5	490072006	4008224591881
	<b>Kolébka dvojitá</b> pro seriový vypínač, 6+6 a dvojitě tlačítko	čistě bílá	10	490329007	4008224591898
	<b>Kolébka dvojitá</b> pro žaluziový vypínač a žaluziové tlačítko se symbolem	čistě bílá	5	490388008	4008224591904
	<b>Kolébka</b> s čočkou a symbolem „světlo“ pro přepínače: univerzální, křížové spínače, řídicí spínače, tlačítka	čistě bílá	5	490442007	4008224591911
	<b>Kolébka</b> s čočkou a symbolem „zvonek“ pro přepínače: univerzální, křížové spínače, řídicí spínače, tlačítka	čistě bílá	5	490452004	4008224591928

Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Kolébka</b> s čočkou a symbolem „klíč“ pro přepínače: univerzální, křížové spínače, řídicí spínače, tlačítka	čistě bílá	5	490462001	4008224591935
<b>Kryt</b> pro stmívače s tlakovým spínačem a 4mm hřídělí	čistě bílá	5	490629006	4008224591942
<b>Kryt</b> pro stmívače s otočným spínačem	čistě bílá	5	490729009	4008224591959
<b>Kryt</b> pro senzorové stmívače pro halogenová světla	čistě bílá	5	490829002	4008224591966
<b>Záslepka</b> s úchytem	čistě bílá	5	333629004	4008224591973
<b>TAE-kryt</b> pro TAE telefon s 1-3 připojeními, se šroubovacími svorkami M2, 5 x 12 mm	čistě bílá	5	373129007	4008224591980
<b>UAE-kryt</b> pro UAE dat. zásuvky úhlové, vhodné pro 1 - 2 porty se šroubovacími svorkami M2, 5 x 12 mm	čistě bílá	5	371729003	4008224592000




## HK 07






Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Kryt pro anténní zásuvku</b> TV / R zásuvku - Dodání: 3 šrouby (M3 x 13 mm 1 ks, 16 mm x M3, M3 x 25 mm) Vhodné pro všechny populární značky předních výrobců	čistě bílá	5	490929005	4008224592017
<b>Kryt pro anténní zásuvku</b> TV / R /SAT zásuvku - Dodání: 3 šrouby (M3 x 13 mm 1 ks, 16 mm x M3, M3 x 25 mm) Vhodné pro všechny populární značky předních výrobců	čistě bílá	5	491029008	4008224592024
<b>Mezirámeček</b> pro přístroje 50x50	čistě bílý	10	405629005	4008224592031
<b>Zásuvka ČSN</b> s dětskou ochranou 16A , 250 V ~	čistě bílá	10	940429000	4008224592123
<b>Zásuvka dvojitá ČSN</b> dětská pojistka 16A, 250V~	čistě bílá	3	952229539	4008224594929
<b>Reproduktorová zásuvka</b> s dvěma zdířkami pro 4mm banánkové konektory nebo reproduktorový kabel až 16mm <sup>2</sup>	čistě bílá	5	951629004	4008224592147
<b>INFRAcontrol T180° UP IP 20</b> infračervený detektor pohybu pod om., 180 ° pokrytí, dosah 10 metrů, doba odezvy 4-240 sekund,nastavitelná citlivost světla, s přepínáním: zapnuto, automatika, vypnuto, 2-vodičové zařízení pro odporové zátěže. 400 W, 230 V AC, 50/60 Hz	čistě bílá	1	805829006	4008224592154

Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>INFRAcontrol R180° UP IP 20</b> infračervený detektor pohybu, 180 ° pokrytí, dosah 10 metrů, doba odezvy 4-240 sekund, nastavitelná citlivostsvětla, s přepínáním: zapnuto, automatika, vypnuto, 3- vodičové zařízení, pro odporové a indukční zátěže 1000 W, 230 V AC, 50/60 Hz		1	808429007	4008224592192
<b>Rámeček</b> pro vertikální a horizontální instalace	1-násobný, čistě bílá 2-násobný, čistě bílá 3-násobný, čistě bílá 4-násobný, čistě bílá 5-násobný, čistě bílá	10 10 10 5 1	402129000 402629005 402729008 402829001 402929004	4008224592208 4008224592215 4008224592222 4008224592239 4008224592567
<b>Sklo-rámeček</b> není vhodný pro Free Control	1-násobný 2-násobný 3-násobný	1 1 1	405308004 405408007 405508000	4008224592246 4008224592253 4008224592260
<b>Klip označovací</b> průhledný kryt pro rámeček HK07		10	491510008	4008224592277
<b>Etikety A4</b> pro označovací klip-rámeček		10	491600004	4008224592284
<b>Termostat prostorový s přepínačem</b> v kombinaci s přepínačem programu Paris, rozsah teplot 5 ° C - 30 ° C, noční útlum 4 Kelvin, vypne topení při překročení nastavené teploty a aktivuje ochlazení 5 (2) AX, 250 V~; 1.100W	čistě bílý	1	290429004	4008224592291
<b>Termostat prostorový</b> připojovací vodič 0,75 mm <sup>2</sup> až 2,5 mm <sup>2</sup> , teplota 5 ° C - 30 ° C, noční útlum 4 Kelvin, vypne topení při překročení nastavené teploty 10 (4) AX, 250 V~; 2.200W	čistě bílý	1	290129005	4008224592307








## HK 07



Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Časovač elektronický</b> nejkratší interval 1 min., zálohování času cca. 100 hodin, náhodné spínání, 8 programů, žárovky max. 2500W, 230V halogenové lampy: max. 1250 W, induktivní zátěž: Max. 600 VA, elektronický předřadník: Max. 3 ks	čistě bílá	1	290229008	4008224592314
<b>Časovač mechanický pod om.</b> délka nastavení 15 min. 16(4)A, 250 V~	čistě bílý	1	195000159	9008221950006
<b>Časovač mechanický pod om.</b> délka nastavení 30 min. 16(4)A, 250 V~	čistě bílý	1	195000300	9008221950020
<b>Kryt pro mechanický časovač,</b> 1-fach	15 min., čistě bílá 30 min., čistě bílá	1 1	313429152 313429303	4008224592321 4008224592338
<b>Kryt</b> pro kontrolní prvek, průměr 22,5 mm, se šrouby	čistě bílá	5	491729000	4008224592345
<b>Bezdrátové pohybové čidlo</b> montáž pod omítku, IP 20, napájení 230 VAC, 180 ° detekční úhel, pro integraci do rádiového řídicího systému Free-control	čistě bílá	1	807129007	4008224592352
<b>Kolébka HK 07</b> pro dálkově ovládaná vypínač pro 1/2 funkce, pouze vhodný pro použití s řídicím rádiovým systémem Free-control®	čistě bílá	5	826929004	4008224592376

Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Kolébka HK 07</b> pro dálkově ovládaný vypínač pro 2/4 funkce, pouze vhodná pro použití s řídicím rádiovým systémem Free-control®	čistě bílá	5	827029008	4008224592383
<b>Časovač pro žaluzie</b> pro automatické ovládání motorových rolet a žaluzie, program dovolená a ruční ovládání, LCD displej, záložní čas (max. 18 h), 7 krát nahoru a dolů programovatelný. 6 AX, 230 V AC, 1500 W / VA 6AX, 230 V~, 1.500W/VA		1	198529002	4008224592369
<b>Stmívač s tlakovým spínáním</b> pro žárovky a halogeny 230V, a halogenové žárovky nízkého napětí s konvenčními transformátory, ne pro elektronické transformátory, technické specifikace výrobce transformátoru  40-400W/VA; 230 V~, 50 Hz	čistě bílý	1	809500008	4008224592390
<b>Elektronický stmívač s tlakovým spínáním</b> pro stmívatelné elektronické transformátory, pro 230 V klasické i halogenové žárovky, nízkonapěťové halogenové žárovky, ne pro konvenční transformátory, technické specifikace výrobce transformátoru 20 -325W/VA; 230 V~, 50 Hz	čistě bílý	1	800200001	4008224592406
<b>Stmívač s tlakovým spínáním</b> pro žárovky a halogenové žárovky 230 V 600W, 230 V~, 50 Hz	čistě bílý	1	809000003	4008224592420
<b>Stmívač s tlakovým spínáním</b> pro žárovky a halogenové žárovky 230 V max. 400W, 230 V~, 50 Hz	čistě bílý	1	809100006	4008224592437
<b>Stmívač s otočným spínáním</b> pro žárovky a halogenové žárovky 230 V max. 400W, 230 V~, 50 Hz	čistě bílý	1	800000004	4008224592512





## HK 07

	Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
	<b>Vypínač tahací s krytem</b> 10A, 250V~	čistě bílá	1	295829001	4008224592529
	<b>Kryt pro anténní zásuvku TV/R/2xSAT</b> v balení: 3 šrouby (M3 x 13 mm 1 ks, 16 mm x M3, M3 x 25 mm) Vhodné pro všechny populární značky předních výrobců	čistě bílá	5	491829003	4008224592543
	<b>Kryt pro 2 pol. vypínač</b>	čistě bílá	5	491929006	4008224592550
	<b>Kolébka</b> s označovacím polem pro přepínače: univerzální, křížové spínače, tlačítka	čistě bílá	5	492029000	4008224592574
	<b>Signálka - červený kryt s kontrolkou</b> 230V/2W, E10		1	492129003	4008224592581
	<b>Spínač hotelový kartový</b> 10A, 250V~	čistě bílý	1	492329009	4008224592611



**THAYA**



# THAYA



Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Universální</b> vypínač, 1+6/ kompletní 10A , 250 V~	bílá	10	620602538	4008224539814
	slon. kost	10	620601537	4008224539661
	stříbrná	10	620620530	4008224539975
	anthracit/stříbrná	10	620615538	9008226206030
<b>Křížový</b> vypínač, kompletní 10A , 250 V~	bílá	5	620702531	4008224539852
	slon. kost	5	620701530	4008224539708
	stříbrná	5	620720533	4008224540018
	anthracit/stříbrná	5	620715531	9008226207037
<b>Tlačítko</b> kompletní 10A , 250 V~	bílá	5	621302530	4008224539838
	slon. kost	5	621301539	4008224539685
	stříbrná	5	621320532	4008224539999
	anthracit/stříbrná	5	621315530	9008226213038
<b>Sériový</b> vypínač, kompletní 10A , 250 V~	bílá	5	620502535	4008224539821
	slon. kost	5	620501534	4008224539678
	stříbrná	5	620520537	4008224539982
	anthracit/stříbrná	5	620515535	9008226205033
<b>Schodišťový dvojité</b> vypínač, 6+6/kompletní 10A , 250 V~	bílá	3	620302539	4008224549714
	slon. kost	3	620301538	4008224549721
	stříbrná	3	620320531	4008224549738
	anthracit/stříbrná	3	620315539	9008226203039
<b>Tlačítko</b> s kontrolkou, kompletní 10A , 250 V~	bílá	5	621366536	4008224539845
	slon. kost	5	621371538	4008224539692
	stříbrná	5	621397538	4008224540001
	anthracit/stříbrná	5	621365535	9008226213045
<b>Stmivač</b> pro konvenční trať a nízkonapěťové halogenové žárovky 40 - 400 W/VA, 230 V~, 50 Hz.	bílá	5	802602532	4008224539869
	slon. kost	5	802601531	4008224539715
	stříbrná	5	802620534	4008224540025
	anthracit/stříbrná	5	802615532	9008228026032

Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>TV/R</b> universální (koncová/průběžná), kompletní,	bílá	5	929813530	4008224539876
	slon. kost	5	929801531	4008224539722
	stříbrná	5	929820534	4008224540032
	anthracit/stříbrná	5	929815530	9008229298049
<b>TV/R/SAT</b> koncová, kompletní	bílá	5	923602530	4008224539883
	slon. kost	5	923601539	4008224539739
	stříbrná	5	923620532	4008224540049
	anthracit/stříbrná	5	923615530	9008229236034
<b>UAE</b> zásuvka dat., RJ45, 8p, kat.3, kompletní	bílá	5	929913533	4008224539890
	slon. kost	5	929901534	4008224539746
	stříbrná	5	929920537	4008224540056
	anthracit/stříbrná	5	929915535	9008229299046
<b>Zásuvka ČSN</b> 1-násobná, kompletní 16 A, 250V~	bílá	10	929613534	4008224539791
	slon. kost	10	929601535	4008224539647
	stříbrná	10	929620538	4008224539951
	anthracit/stříbrná	10	929615536	9008229296038
<b>Zásuvka ČSN</b> 2-násobná, kompletní 16 A, 250V~	bílá	5	941713533	4008224540339
	slon. kost	5	941701534	4008224540322
	stříbrná	5	941720537	4008224540346
	anthracit/stříbrná	-	-	-
<b>Rámeček</b> 2-násobný pro vodorovnou a svislou montáž	bílá	5	309213530	4008224539906
	slon. kost	5	309201531	4008224539753
	stříbrná	5	309220534	4008224540063
	anthracit/stříbrná	5	309215532	9008223092049
<b>Rámeček</b> 3-násobný pro vodorovnou a svislou montáž	bílá	5	309313533	4008224539920
	slon. kost	5	309301534	4008224539760
	stříbrná	5	309320537	4008224540070
	anthracit/stříbrná	5	309315535	9008223093046



## THAYA




Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Rámeček</b> 4-násobný pro vodorovnou a svislou montáž	bílá	5	309413536	9008223094104
	slon. kost	5	309401537	9008223094098
	stříbrná	5	309420530	9008229231015
	anthracit/stříbrná	5	309415538	9008223094081




## RIVO



Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Univerzální</b> vypínač 1+6 10A, 250V~	bílá krémové	10 10	585617534 585601531	4008224580311 4008224580519
<b>Křížový</b> vypínač 10A, 250V~	bílá krémové	5 5	585717537 585701535	4008224580335 4008224580533
<b>Tlačítko</b> 10A, 250V~	bílá krémové	5 5	586317536 586301533	4008224580328 4008224580526
<b>Seriový</b> vypínač 10A, 250V~	bílá krémové	5 5	585517531 585501538	4008224580359 4008224580557
<b>Schodišťový dvojitý</b> vypínač, 6+6 10A, 250V~	bílá krémové	3 3	585317535 585301532	4008224580342 4008224580540
<b>Žaluziový</b> vypínač	bílá krémové	3 3	586517532 586501539	4008224580366 4008224580564
<b>Stmívač</b> s kolébkovým spínačem, 230 V, pro klasické a halogenové nízkonapěťové žárovky s klasickými transformátory, ne pro elektronické transformátory, 40 - 400 W/VA, 230 V~, 50 Hz.	bílá krémové	5 5	840917539 840901536	4008224580373 4008224580571



**RIVO**



Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Antenní zásuvka TV/R</b> koncová i průběžná	bílá	3	922917530	4008224580434
	krémové	3	922901537	4008224580649
<b>Antenní zásuvka TV/R/SAT</b> pro analogový i digitální signál	bílá	3	923017534	4008224580441
	krémové	3	923001531	4008224580656
<b>Datová zásuvka</b> RJ 45, 8p, kat.6	bílá	3	949517539	4008224580700
	krémové	3	949501536	4008224580717
<b>INFRAcontrol T 180° UP IP20,</b> Infračervený pohybový spínač, pod omítku, krytí IP 20, rozsah detekce 180 °, detekční vzdálenost je cca 10 m, doba odezvy 4-240 sekund, lux citlivost nastavitelná, s přepínáním: zapnuto, automaticky, vypnuto-Off, 2-drát zapojení pro odporové zátěže 40-400 W, 230 V AC, 50/60 Hz	bílá	1	805817014	4008224577878
	krémové	1	805801011	4008224562171
<b>Zásuvka ČSN</b> dětská pojistka 16A, 250V~	bílá	10	945617538	4008224580410
	krémové	10	945601535	4008224580618
<b>Zásuvka s víčkem ČSN</b> dětská pojistka 16A, 250 V~, s víčkem	bílá	3	949417536	4008224580496
	krémové	3	949401533	4008224580625
<b>Zásuvka dvojitá ČSN</b> 16A, 250 V~, dvojitá	bílá	5	946117534	4008224580427
	krémové	5	946101531	4008224580632



Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Rámeček</b> 1-násobný  pro vertikální i horizontální instalace	bílá krémové	10	404117539	4008224580458
		10	404101536	4008224580663
<b>Rámeček</b> 2-násobný  pro vertikální i horizontální instalace	bílá krémové	5	404217532	4008224580465
		5	404201539	4008224580670
<b>Rámeček</b> 3-násobný  pro vertikální i horizontální instalace	bílá krémové	3	404317535	4008224580472
		3	404301532	4008224580687
<b>Rámeček</b> 4-násobný pro vertikální i horizontální instalace	bílá krémové	2	404417538	4008224580489
		2	404401535	4008224580694





## VENEDIG



Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Univerzální</b> vypínač, 1+6 10A, 250V~	čistě bílá platina	10 10	600629535 600643533	4008224593809 4008224594035
<b>4x Univerzální</b> vypínač, profipack 10A, 250V~	čistě bílá platina	1 1	602629056 602643054	4008224592932 4008224592642
<b>Univerzální</b> vypínač, 1+6 s kontrolkou 10A, 250V~	čistě bílá platina	3 3	600692537 600697532	4008224593816 4008224594042
<b>Křížový</b> vypínač 10A, 250V~	čistě bílá platina	3 3	600729538 600743536	4008224593823 4008224594059
<b>Tlačítko</b> 10A, 250V~	čistě bílá platina	3 3	601329537 601343535	4008224593830 4008224594066
<b>Tlačítko</b> s kontrolkou 10A, 250V~	čistě bílá platina	3 3	601392539 601397534	4008224593847 4008224594073
<b>Vypínač</b> s kontrolkou, orientační 10A, 250V~	čistě bílá platina	3 3	601692538 601697533	4008224593854 4008224594080




## VENEDIG



Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Schodišťový</b> přepínač 6+6 10A, 250V~	čistě bílá platina	3 3	600329536 600343534	4008224593861 4008224594097
<b>Seriový</b> vypínač 10A, 250V~	čistě bílá platina	3 3	600529532 600543530	4008224593878 4008224594103
<b>Stmívač pro elektronické transformátory</b> elektronický stmívač, kolébkový přepínač, použití pro elektronické transformátory ne pro konvenční trať 20-275 W/VA, 230 V~, 50 Hz	čistě bílá platina	2 2	802529530 802543538	4008224593885 4008224594110
<b>Zásuvka ČSN</b> dětská pojistka 16A, 250V~	čistě bílá platina	10 10	924529539 924543537	4008224593915 4008224594158
<b>6x Zásuvka ČSN</b> s dětskou pojistkou, profipack 16A, 250 V~,	čistě bílá platina	1 1	951729052 951743050	4008224593984 4008224594165
<b>Zásuvka s víčkem ČSN</b> dětská pojistka 16A, 250 V~,	čistě bílá platina	3 3	951829536 951843534	4008224593991 4008224594172
<b>Zásuvka dvojitá ČSN</b> dětská pojistka 16A, 250V~	čistě bílá platina	3 3	951929539 951943534	4008224594004 4008224594189

Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Antenní zásuvka TV/R</b> koncová i průběžná	čistě bílá platina	3	924729535	4008224593922
		3	924743533	4008224594196
<b>Antenní zásuvka TV/R/SAT</b> pro analogový i digitální signál	čistě bílá platina	3	924829538	4008224593939
		3	924843536	4008224594202
<b>UAE-Datová zásuvka</b> CAT6 2x8 (Sokl 9201.00)	čistě bílá platina	5	952029533	4008224594011
		5	952043535	4008224594219
<b>Rámeček</b> 1-násobný pro vodorovnou a svislou montáž	čistě bílá platina	10	400129534	4008224593946
		10	400143532	4008224594226
<b>Rámeček</b> 2-násobný pro vodorovnou a svislou montáž	čistě bílá platina	5	400229537	4008224593953
		5	400243535	4008224594233
<b>Rámeček</b> 3-násobný pro vodorovnou a svislou montáž	čistě bílá platina	5	400329530	4008224593960
		5	400343538	4008224594240
<b>Rámeček</b> 4-násobný pro vodorovnou a svislou montáž	čistě bílá platina	5	400429533	4008224593977
		5	400443531	4008224594257














## CADIZ



Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Tlačítko,</b> 10A, 250V~	arktická bílá	5	606313539	4008224590563
<b>Universální</b> vypínač 10A, 250V~	arktická bílá	10	605613537	4008224590570
<b>Sériový,</b> vypínač 10A, 250V~	arktická bílá	5	605513534	4008224590594
<b>Stmívač R 60-400W,</b> otáčivý, pro 230V žárovky a halogen. žárovky,	arktická bílá	2	841213535	4008224590600
<b>Stmívač RL 40-400W,</b> s tlakovým spínačem, otáčivý, pro 230V, halogenové a nízkonapěťové žárovky s konvenčním trafem	arktická bílá	2	841313538	4008224590617
<b>Universální</b> přepínač 6+6 10A, 250V~	arktická bílá	3	605313538	4008224590631
<b>Křížový,</b> vypínač 10A, 250V~	arktická bílá	3	605713530	4008224590716



## CADIZ



Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Zásuvka ČSN,</b> bez dětské pojistky 16A, 250V~	arktická bílá	10	948913536	4008224590723
<b>Zásuvka dvojité ČSN,</b> bez dětské pojistky 16A, 250V~	arktická bílá	5	947113531	4008224590761
<b>Anténní zásuvka TV / RF,</b> koncová i průběžná	arktická bílá	3	951013539	4008224590730
<b>Zásuvka datová UAE,</b> jednoduchá, RJ 45, 8p, kat.3	arktická bílá	3	951213535	4008224590747
<b>Vypínač</b> 2-pólový, s 0-1, 10A, 250V~	arktická bílá	3	605213535	4008224590754
<b>Zásuvka anténní, TV/RF/SAT,</b> pro analogový i digitální signál	arktická bílá	3	951113532	4008224590778
<b>Rámeček</b>	1-násobný, arktická bílá 2-násobný, arktická bílá 3-násobný, arktická bílá	10 10 5	405013533 405113536 405213539	4008224590532 4008224590549 4008224590556













## LONDON



## LONDON

Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
 <p><b>Universální</b> vypínač 10A, 250V~</p>	bílá	10	587629535	4008224594615
	stříbrná	10	587647537	4008224594936
	anthracit	10	587615534	4008224595179
 <p><b>Křížový,</b> vypínač 10A, 250V~</p>	bílá	3	587729538	4008224594646
	stříbrná	3	587747530	4008224594950
	anthracit	3	587715537	4008224595193
 <p><b>Tlačítko,</b> 10A, 250V~</p>	bílá	3	588329537	4008224594639
	stříbrná	3	588347539	4008224594943
	anthracit	3	588315536	4008224595186
 <p><b>Vypínač</b> s kontrolkou 10A, 250V~</p>	bílá	3	588692538	4008224594677
	stříbrná	3	588668533	4008224594981
	anthracit	3	588665530	4008224595230
 <p><b>Schodišťový dvojitý</b> vypínač, 6+6 10A, 250 V~</p>	bílá	3	587329536	4008224594684
	stříbrná	3	587347538	4008224594998
	anthracit	3	587315535	4008224595247
 <p><b>Sériový,</b> vypínač 10A, 250V~</p>	bílá	3	587529532	4008224594691
	stříbrná	3	587547534	4008224595001
	anthracit	3	587515531	4008224595254
 <p><b>Stmívač,</b> s tlakovým spínačem</p>	bílá	2	842329532	4008224594721
	stříbrná	2	842347534	4008224595032
	anthracit	2	842315531	4008224595285

Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Zásuvka ČSN,</b> dětská pojistka 16A, 250V~	bílá stříbrná anthracit	10	940429536	4008224594912
		10	940447538	4008224595155
		10	940415535	4008224595407
<b>Zásuvka násobná + klapka</b> dětská pojistka	bílá stříbrná anthracit	3	952329532	4008224596794
		3	952347534	4008224596787
		3	952315531	4008224596800
<b>Zásuvka dvojitá ČSN</b> dětská pojistka 16A, 250V~	bílá stříbrná anthracit	3	952229539	4008224594929
		3	952247531	4008224595162
		3	952215538	4008224595414
<b>Zásuvka anténní, TV/RF/SAT,</b> pro analogový i digitální signál	bílá stříbrná anthracit	3	941329534	4008224594783
		3	941347536	4008224595094
		3	941315533	4008224595346
<b>Zásuvka datová UAE,</b> jednoduchá, RJ 45, 8p, kat.3	bílá stříbrná anthracit	3	950829535	4008224594790
		3	950847537	4008224595100
		3	950815534	4008224595353
<b>Rámeček</b> 1-násobný	bílá stříbrná anthracit	10	401629530	4008224596565
		10	401647532	4008224596602
		10	401615539	4008224596527
<b>Rámeček</b> 2-násobný	bílá stříbrná anthracit	5	401729533	4008224596572
		5	401747535	4008224596619
		5	401715532	4008224596534



## LONDON



Označení/Popis	Technické údaje/Barva	B.J.	Objed. číslo	EAN
<b>Rámeček</b> 3-násobný	bílá	5	401829536	4008224596589
	stříbrná	5	401847538	4008224596626
	anthracit	5	401815535	4008224596541
<b>Rámeček</b> 4-násobný	bílá	2	401929539	4008224596596
	stříbrná	2	401947531	4008224596633
	anthracit	2	401915538	4008224596558