

PARAPETNÍ KANÁL SIGNO BK Z PVC


- Kanál REHAU SIGNO BK je vyroben z bezolovnatého PVC se speciálními stabilizátory.
- U všech variant kanálů je **shodná univerzální šířka horního dílu kanálu: 79mm**. Tím odpadá nebezpečí záměny, zjednodušuje se systém objednávání a snižuje se potřeba skladových zásob
- **Přitažlivý softline-design** zaručuje perfektní estetický dojem. Díky mírně zapuštěnému hornímu dílu kanálu jsou vestavné přístroje rovněž decentně zapuštěné – to zdůrazňuje celkové dynamické linie signo kanálu.
- Rychlo-spojky, resp. spojovací kolíky **pro napojení kanálů** a tvarových dílů vyrovnávají přechody mezi spodními díly, zamezují vyosení kanálu v místě spoje a zaručují tak ničím nerušený vzhled kanálu.
- **Nové krycí tvarové díly** a standardní tvarovky umožňují změny tras vedení kanálu.
- Jednoduše kombinovatelný se **širokým programem vestavných přístrojů**.
- Symetrické **děrování dna** kanálu slouží k přímému upevnění pomocí šroubů.
- Předběžná montáž konzolí na stěnu v jakékoli rozteči je umožněna díky sériovému děrování dna spodního dílu kanálu.
- Ve spojení s **větracími profily** je možno docílit zajímavého řešení předního opláštění.
- Mnohostranná pokládká kabelových vedení s praktickými **víceúčelovými vestavenými komponenty**.
- **DIN-lišta** dle EN 50022 integrovaná ve dně kanálu.
- **REHAU SIGNO je dodáván také jako dvojkanál**. Dvě symetrické, samostatně oddělené komory každá s vlastním vrchním dílem.
- **Stavební hloubka 90 mm**. Více místa – více užítku. Z hlediska většího vnitřního prostoru ideální pro dodatečnou instalaci.

POZOR: Děrování dna nemá žádnou fixní vzdálenost k hraně řezu.

Certifikace:



certifikováno dle VDE 0604, díl 1+2



Forma dodání:

Spodní a horní díl odděleně, vždy opatřené ochrannou fólií*
2 rychlo-spojky (stavební hloubka 70 mm), resp. 6 spojovacích kolíků (stavební hloubka 90 mm) jsou přiloženy ke každým 2 metrům kanálu

délka:

2 m (jiné délky na vyžádání)

Barvy:

RAL 9001 krémově bílá
RAL 9010 čistě bílá
RAL 7035 světle šedá
Mírné odchylky od RAL barev jsou možné.

Materiál:

Profily: RAU-PVC 1309
Rohy,
koncovky: RAU-PVC-h




Rozměry:

Stavební hloubka: 70 mm
Stavební šířka: 110,130, 170 a 220 mm






Stavební hloubka: 90 mm
Stavební šířka: 130 a 170 mm


Technické informace od strany 5.7

* po montáži odstranit



		SIGNO BK	SIGNO BK	SIGNO BK		
Jmenovitý rozměr výška/šířka		70/110	70/130	70/170		
Světlý průřez v mm ²		5470	6720	9230		
Spodní díl	RAU-PVC 1309					
	RAL 9001 krémově bílá	727027-100	727067-100	727107-100		
	RAL 9010 čistě bílá	727057-100	727097-100	727137-100		
	RAL 7035 světle šedá	727047-100	727087-100	727127-100		
	Balení m	12	12	12		
Vrchní díl	RAU-PVC 1309					
	RAL 9001 krémově bílá	726647-100	726647-100	726647-100		
	RAL 9010 čistě bílá	726109-100	726109-100	726109-100		
	RAL 7035 světle šedá	726129-100	726129-100	726129-100		
	Balení m	60	60	60		
Příslušenství						
Toleranční krytka z RAU-PVC (2-dílná) s oboustrannou lepicí páskou	RAL 9001 krémově bílá	726259-100	726299-100	726339-100		
	RAL 9010 čistě bílá	726269-100	726309-100	726349-100		
	RAL 7035 světle šedá	-	726329-100	726369-100		
	Balení ks.	5 (= 10 dílů)	5 (= 10 dílů)	5 (= 10 dílů)		
SIGNO BK OT-spojka	RAL 9001 krémově bílá	265012-100	265012-100	265012-100		
	RAL 9010 čistě bílá	261479-100	261479-100	261479-100		
	RAL 7035 světle šedá	264992-100	264992-100	264992-100		
	Balení ks.	10	10	10		
Krycí rámeček	3-ramenný	Bílá (podobná RAL 9010)	258916-100	258936-100	258956-100	
	4-ramenný	Bílá (podobná RAL 9010)	258926-100	258946-100	258966-100	
		Balení ks.	5	5	5	
Spojka	PVC	284419-100	284419-100	284419-100		
	Balení ks.	10	10	10		








	SIGNO BK	SIGNO BK	SIGNO BK		
Jmenovitý rozměr výška/šířka	70/110	70/130	70/170		
Světlý průřez v mm ²	5470	6720	9230		
Tvarové díly					
Vnitřní roh*	RAL 9001 krémově bílá	286628-410	286638-410	286648-410	
	RAL 9010 čistě bílá	286628-510	286638-510	286648-510	
	RAL 7035 světle šedá	286628-610	286638-610	286648-610	
	Rozměr „a“ mm	200	200	200	
	Balení ks.	1	1	1	
Vnější roh*	RAL 9001 krémově bílá	286658-410	286668-410	286678-410	
	RAL 9010 čistě bílá	286658-510	286668-510	286678-510	
	RAL 7035 světle šedá	286658-610	286668-610	286678-610	
	Rozměr „a“ mm	200	200	200	
	Balení ks.	1	1	1	
Plochý roh*	RAL 9001 krémově bílá	286688-410	286698-410	286708-410	
	RAL 9010 čistě bílá	286688-510	286698-510	286708-510	
	RAL 7035 světle šedá	286688-610	286698-610	286708-610	
	Rozměr „a“ mm	200	200	250	
	Balení ks.	1	1	1	
T-kus	RAL 9001 krémově bílá	727728-100	727898-100	726069-100	
	RAL 9010 čistě bílá	727738-100	727908-100	726079-100	
	RAL 7035 světle šedá	727758-100	727928-100	726099-100	
	Rozměr „a/b“ mm	300/150	300/150	300/150	
	Balení ks.	1	1	1	
Koncovka*	RAL 9001 krémově bílá	286598-410	286608-410	286618-410	
	RAL 9010 čistě bílá	286598-510	286608-510	286618-510	
	RAL 7035 světle šedá	286598-610	286608-610	286618-610	
	Balení ks.	5	5	5	



		SIGNO BK		
Jmenovitý rozměr výška/šířka		70/220 D		
Světlý průřez v mm ²		10940		
Spodní díl s děrováním přepážky	RAU-PVC 1309			
	RAL 9001 krémově bílá	732966-100*		
	RAL 9010 čistě bílá	732976-100		
	Balení m	8		
Vrchní díl	RAU-PVC 1309			
	RAL 9001 krémově bílá	726647-100		
	RAL 9010 čistě bílá	726109-100		
	Balení m	60 (stačí pro 30 m vrchního dílu)		
Příslušenství				
Toleranční krytka z RAU-PVC (3-dílná) s oboustrannou lepicí páskou	RAL 9010 čistě bílá	246486-100		
	Balení ks.	5 (= 15 dílů)		
SIGNO BK OT-spojka	RAL 9001 krémově bílá	265012-100		
	RAL 9010 čistě bílá	261479-100		
	Balení ks.	10		
Krycí rámeček	3-ramenný	Bílá (podobná RAL 9010)	240500-500**	
	4-ramenný	Bílá (podobná RAL 9010)	240510-500**	
		Balení ks.	5	
Spojka	PVC	284419-100		
	Balení ks.	10		

* výběrový výrobek


** nestandard – termín dodání na vyžádání, min. odběr 25 ks

		SIGNO BK		
	Jmenovitý rozměr výška/šířka	70/220 D		
	Světlý průřez mm ²	10940		
Tvarové díly				
Vnitřní roh	RAL 9010 čistě bílá	246546-100		
	Rozměr "a" mm	200		
	Balení ks.	1		
Vnější roh	RAL 9010 čistě bílá	246606-100		
	Rozměr "a" mm	200		
	Balení ks.	1		
Vnější roh = vrchní díl ¹⁾	RAL 9010 čistě bílá	726149-100 ¹⁾ / 726149-100 ¹⁾		
	Rozměr "a" mm	250 / 250		
	Balení ks.	5 / 5		
Plochý roh	RAL 9010 čistě bílá	246716-100*		
	Rozměr "a" mm	300		
	Balení ks.	1		
Plochý roh = vrchní díl ²⁾	RAL 9010 čistě bílá	726189-100 ²⁾ * / 264288-100 ²⁾ *		
	Rozměr "a" mm	250 / 360		
	Balení ks.	5 / 5		
T-kus	RAL 9010 čistě bílá	246756-100*		
	Rozměr "a/b" mm	300/150		
	Balení ks.	1		
Koncovka	RAL 9001 krémově bílá	264258-100*		
	RAL 9010 čistě bílá	264268-100		
	Balení ks.	5		

¹⁾ pro každý vnější roh jsou potřeba 2 vrchní díly







²⁾ pro každý plochý roh jsou potřeba oba výrobky

* výběrový výrobek
















		SIGNO BK	SIGNO BK	
Jmenovitý rozměr výška/šířka		90/130	90/170	
Světlý průřez v mm²		9200	12510	
Spodní díl	RAU-PVC 1309			
	RAL 9010 čistě bílá	732936-100	732956-100	
	Balení m	8	8	
Vrchní díl	RAU-PVC 1309			
	RAL 9010 čistě bílá	726109-100	726109-100	
	Balení m	60	60	
Příslušenství				
Toleranční krytka z RAU-PVC (2-dílná) s oboustrannou lepicí páskou	RAL 9010 čistě bílá	-	246466-100	
	Balení ks.	-	5 (= 10 dílů)	
SIGNO BK OT-spojka	RAL 9010 čistě bílá	261479-100	261479-100	
	Balení ks.	10	10	
Krycí rámeček	3-ramenný	Bílá (podobná RAL 9010)	726809-500*	
	4-ramenný	Bílá (podobná RAL 9010)	726849-500*	
		Balení ks.	5	5
Spojovací kolík	O cel	265921-100**	265921-100**	
	Balení ks.	100	100	

* nestandard – termín dodání na vyžádání, min. odběr 25 ks

		SIGNO BK	SIGNO BK	
	Jmenovitý rozměr výška/šířka	90/130	90/170	
	Světlý průřez mm ²	9200	12510	
Tvarové díly				
Vnitřní roh	RAL 9010 čistě bílá	246506-100	246526-100	
	Rozměr "a" mm	200	200	
	Balení ks.	1	1	
Vnější roh	RAL 9010 čistě bílá	246566-100	246586-100	
	Rozměr "a" mm	200	200	
	Balení ks.	1	1	
Vnější roh – vrchní díl	RAL 9010 čistě bílá	726149-100	726149-100	
	Rozměr "a" mm	250	250	
	Balení ks.	5	5	
Plochý roh	RAL 9010 čistě bílá	246676-100*	246696-100*	
	Rozměr "a" mm	250	250	
	Balení ks.	1	1	
Plochý roh = vrchní díl	RAL 9010 čistě bílá	726189-100*	726189-100*	
	Rozměr "a" mm	250	250	
	Balení ks.	5	5	
Koncovka	RAL 9010 čistě bílá	264228-100	264248-100	
	Balení ks.	5	5	

* výběrový výrobek

Příslušenství

Kabelová spona SIGNO BK	Výrobek	723833-100	
	Balení ks.	50	
Dělicí stěna SIGNO jednoduchá z RAU-PVC (délka: 2 m)	Výrobek	726657-200	
	Balení m	40	
Dělicí stěna SIGNO dvojitá z RAU-PVC (délka: 2 m)	Výrobek	726667-200	
	Balení m	40	
LEH dělicí stěna z PC-ABS (délka: 2 m)	Výrobek	732486-100	
	Balení m	40	
Ocelová dělicí stěna jednoduchá (délka 1 m)	Výrobek	248099-100	
	Balení m	30	
Ocelová dělicí stěna dvojitá (délka: 1 m)	Výrobek	733481-100	
	Balení m	40	
Zemnicí klips pro ocel. děl. stěnu	Výrobek	726854-100	
	Balení/ks.	100	
Zemnicí svorka	Výrobek	725568-100	
	Balení ks.	100	
Zemnicí vodič s odbočkou konc. 250 mm	Výrobek	727471-100	
	Balení ks.	10	
Pomůcka pro snímání vrchního dílu	Gumová		
	Výrobek	253866-100	
	Balení ks.	podle objednávky	
SIGNO BK OT-spojka	RAL 9001 krémově bílá	265012-100	
	RAL 9010 čistě bílá	261479-100	
	RAL 7035 světle šedá	264992-100	
	Balení ks.	10	
Hluková izolace	Výrobek	727105-100	
	Balení	50-m role	
Požárně odolná malta 10 kg	Výrobek	733941-100	
	Balení ks.	1	